

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO

O seu médico solicitou este exame que tem como objetivo "ver" as alterações da contração do seu coração com o uso de medicações que aumentam o seu funcionamento; Estas medicações são utilizadas na medicina a décadas e possuem efeitos sobre o coração iguais aos de um exercício físico.

Algumas orientações são importantes:

1. Jejum de 4 (Quatro) horas
2. Não ingerir nas 12 horas antes do exame: café, chá, chocolate, hortelã, coca-cola, guaraná em pó (ou qualquer outro alimento contendo cafeína) além de medicamentos a base de aminofilina.
3. Ter uma noite de sono agradável no dia anterior, evitando também exercício físico e álcool neste mesmo período
4. Vir de preferência acompanhado
5. Trazer laudos de outros exames prévios como cateterismo, cintilografia, teste ergométrico e ecocardiogramas anteriores.
6. Como algumas medicações interferem com o resultado do exame, seu médico pode achar necessário suspendê-las, mas cuidado, os outros remédios devem ser tomados, inclusive no dia do exame (mesmo estando em jejum se for o caso).
→ As medicações que interferem com o exame estão listadas abaixo, juntamente com o período mínimo de suspensão (lembre-se: **só seu médico** poderá suspendê-las, visto que em alguns casos ele pode achar mais conveniente trocar por outra que não interfira)

Princípio ativo	Nome comercial	Dias de suspensão
Propranolol	Inderal, Rebaten	3
Carvedilol	Divelol, Ictus, Coreg, Carvedilat	3
Atenolol	Atenol, Angipress, Ablok, Atenobal, Lotar	6
Metoprolol	Selozok, Seloken	6
Bisoprolol	Concor, biconcor, etc	6
Diltiazem	Balcor, Diltizem, Cardizem, Diltipress	4
Verapamil	Dilacoron	4

O seu exame foi marcado para ____ / ____ / _____ às _____, sendo necessário seu comparecimento **1 hora antes**.

* Caso haja desistência por qualquer motivo ou mesmo dúvidas, entre em contato o mais breve possível pelo telefone (3416.1934) ou e-mail (suporte@realcor.com.br), para beneficiar outro paciente que também esteja esperando por esse exame

** Devido a dificuldade em realizar o exame em pessoas com obesidade importante (acima de 150kg), passado de cirurgia no seio esquerdo (incluindo prótese), portadores de enfisema e outras doenças pulmonares, avise-nos previamente para que seja feita uma pré-avaliação da imagem.